

EUCALENE

BIOGAS
BIOGAZ

PE100

BIO

NI-Fr



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division

Biogas-Drukbuizen

EUCALENE BIOGAS
BIOGAZ



Kunststof leidingsysteem in polyethyleen
bestemd voor biogas volgens EN 1555

Tubes en polyéthylène pour conduite
biogaz suivant la norme EN 1555

Kwaliteitslabels / Normen

Labels de qualité / Normes

ARGB
KVVG



EN 1555

DIN 8074

DIN 8075



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



PE100 zwart met gele strepen

PE100 noir à traits jaunes

SDR17

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wandikte / mm Epaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
110	6,6	2190
125	7,4	2790
140	8,3	3500
160	9,5	4570
180	10,7	5770
200	11,9	7120
225	13,4	9030
250	14,8	11100
315	18,7	17600

Beschikbaar in 6 of 12 m lengte.
Disponible en longueur de 6 ou de 12 m.

Speciale kenmerken

- Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
- Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit en het beperkte gewicht
- Grote chemische resistentie
- Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar
- 10-jarige fabrieksgarantie

Spécificités

- Jonction par manchons électrosoudables ou par soudure au miroir
- Facile à manipuler grâce à sa grande flexibilité et son faible poids
- Haute résistance chimique
- Durée de vie estimée à min. 100 ans
- 10 ans de garantie du fabricant

Tubes pression pour biogaz



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



... more than just pipes!

Malmedy Str. 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM

Tel.: +32(0)87.59.77.00
<http://www.eupen.com>

Fax: +32(0)87.55.28.93
e-mail: info@eupen.com

ISO Certified Company